

# IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS PREHISPÁNICAS EN LA ALTIPLANICIE DE HUÁNUCO PAMPA

*Lic. Carlo José Alonso Ordóñez Inga  
Proyecto Integral Huánuco Pampa  
Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional  
Ministerio de Cultura*

*Bach. Efraín Vidal Espinoza  
Proyecto Integral Huánuco Pampa  
Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional  
Ministerio de Cultura*

## INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos importantes del registro de sitios arqueológicos es que permite documentar y transmitir información a los demás sobre monumentos que tal vez puedan llegar a desaparecer en algún momento. Esta tarea debe ser realizada in situ y no es recomendable postergarla pues se corre el riesgo de olvidar datos u omitirlos, lo cual conllevaría a una descripción incompleta.

En una de las zonas alto andinas de Huánuco, sobre la altiplanicie donde se emplaza la Comunidad Campesina de Aguamiro, destaca la ciudadela Inca de Huánuco Pampa por su monumentalidad y extensión. Este sitio, que cumplió funciones de centro administrativo, viene siendo objeto de estudio desde hace varias décadas por distintos investigadores, sin embargo, en sus alrededores, fuera del área intangible que abarca aproximadamente 800 has., existen numerosas estructuras arquitectónicas de planta semicircular y semicuadrangular, con técnicas constructivas distintas a las empleadas en las edificaciones que se encuentran al interior de Huánuco Pampa y que han llamado nuestra atención en los últimos años. Para los objetivos de esta investigación solo nos concentraremos en el registro de estas estructuras que comparten la técnica constructiva y presentan una morfología parecida. Asimismo, es necesario precisar que, estas construcciones han permanecido inéditas hasta el momento, quizá debido a su sencillez arquitectónica, aunque, por otro lado, esto tampoco ha favorecido su conservación, ocasionando que muchos pobladores establezcan sus viviendas y campos de cultivo muy cerca de ellas afectándolas directamente.

Finalmente, se propone que para una mejor interpretación de la función que desempeñó el sitio de Huánuco Pampa debemos identificar, registrar y analizar también las evidencias arqueológicas que se encuentran en la periferia próxima, para lo cual desarrollamos esta investigación a finales del año 2013 e inicios del año 2014, durante la ejecución del Proyecto Integral Huánuco Pampa - Proyecto Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura. A continuación, se exponen los primeros resultados de este trabajo realizado en la altiplanicie mencionada que incluye el registro de numerosas estructuras arquitectónicas, las cuales se distribuyen al interior de las bases comunales de Huánuco Pampa, Guellaycancha (Sector Taptash) y Shiki (Sector Paragshapampa), todo esto con la finalidad de buscar una mejor interpretación del uso del territorio en esta parte de Huánuco.

### 1. Ubicación del área de estudio

La investigación se realizó en la altiplanicie conocida como “la pampa”, a 3600 m.s.n.m. aproximadamente. Estos terrenos pertenecen a la Comunidad Campesina de Aguamiro, la cual se ubica en el distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco. Con una temperatura media anual máxima de 15.5 °C; y 2.4 °C como media anual mínima.

El territorio de la Comunidad Campesina de Aguamiro alberga una gran diversidad de flora y fauna. Por un lado, dentro de la diversidad vegetal, existen algunas especies dominantes y representativas como: “cardoncillo” (*Eryngium cf humile*); “chicoria” (*Taraxacum officinale*); “cóndor cebolla” (*Werneria nubigena*); “cuchipacachun” (*Hypochaeris taraxacoides*); “paccosh” (*Bidens andicola*); “rachacha” (*Gentiana sedifolia*); entre otras. Asimismo, la diversidad faunística está constituida principalmente por las especies de aves que circundan la zona, como: “bandurria” (*Theristicus melanopis*); “yanamano” (*Plegadis ridgwayi*); “yacupato” (*Anas flavirostris*); “gaviota” (*Larus serranus*); “dominico” (*Phalacrocorax megalopterus*), etc. Además, dentro de la Zona Arqueológica Monumental de Huánuco Pampa existe aún el venado gris (*Odocoileus virginianus peruvianus*), aunque en número reducido.

La Comunidad Campesina de Aguamiro está conformada por nueve bases comunales, de las cuales Guellaycancha, Huánuco Pampa, Shiki, Yantarragra y Chumipata están ubicadas en la altiplanicie; mientras que Colpa, Huayanay, Racri y Shayan se emplazan en la parte baja. La mayor parte de su población se dedica a la agricultura y a la ganadería. Hasta la fecha, la población que reside en la altiplanicie no cuenta con energía eléctrica y pocas bases comunales cuentan con el servicio de agua potable, lo cual va en desmedro de la salud de la población, principalmente de los niños.

## **2. Estructuras arquitectónicas prehispánicas registradas**

A continuación se presenta la descripción superficial de las estructuras arquitectónicas que han sido ubicadas en los alrededores de la Zona Arqueológica Monumental de Huánuco Pampa.

## **BASE COMUNAL DE HUÁNUCO PAMPA**

### **Estructura Arquitectónica N° 01 (UTM 18L 302277 / 8909185 – WGS 84)**

Se encuentra a 1.3 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa y a unos 100 metros al noroeste de una vía afirmada. Esta estructura presenta una planta semicuatrandrangular, cuyo muro sur tiene una longitud de 20.00 metros. y el muro este de 39.70 metros; los muros norte y oeste no se aprecian al haber sido destruidos posiblemente por actividades agrícolas que se desarrollan en la zona. El muro sur está conformado por una alineación de piedras pircadas de manera simple y dispuestas verticalmente, tienen en promedio 0.70 metros de altura por 0.40 metros de ancho y 0.30 metros de espesor, algunas de ellas presentan huellas de desbastado, sobre todo en la parte externa. El muro este presenta piedras similares a las del muro sur, las cuales también se encuentran dispuestas de manera vertical, aunque en algunos segmentos del muro se nota la cabecera de un muro de doble paramento que se extiende entre las piedras colocadas verticalmente, éste doble paramento está compuesto por piedras pequeñas que en promedio miden 0.20 metros de largo, por 0.15 metros de ancho y 0.10 metros de espesor. Es posible que toda la estructura haya estado conformado por piedras grandes, dispuestas de manera vertical a cada cierta distancia, y los espacios vacíos completados con pircados de doble paramento conformados por piedras pequeñas. No se observó material cultural en superficie.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 01

### **Estructura Arquitectónica N° 02 (UTM 18L 302618 / 8909052 – WGS 84)**

Se encuentra ubicada a 1.5 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa y a unos 100 metros aproximadamente de la vía que se dirige al centro poblado de Pato Pampa. Esta estructura presenta una planta semicircular que mide 24.60 metros de sur a norte por 22.10 metros de este a oeste, está conformado por un muro simple, es decir, consta de un solo paramento, compuesto por grandes piedras de 0.70 metros de altura por 0.50 metros de ancho y 0.40 metros de espesor, colocadas de manera vertical, dejando espacios entre cada piedra; entre las cuales debió haber algún tipo de relleno, posiblemente de piedras más pequeñas como en el caso de la Estructura Arquitectónica N° 01, las cuales con el paso del tiempo y las

actividades cotidianas de los pobladores desaparecieron. Los cantos rodados fueron las piedras más utilizadas para la construcción de este corral, algunos de los cuales están desbastados en la parte interna y externa. Actualmente el muro que conforma el corral está compuesto por una sola hilada de piedras. No se observó material cultural en superficie.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 02

### **Estructura Arquitectónica N° 03 (UTM 18L 302553 / 8908915 – WGS 84)**

Se encuentra ubicada a 1.38 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa, presenta una planta semicircular, conformada por un solo muro, el cual se compone de grandes piedras de 0.80 metros de altura por 0.60 metros de ancho y 0.40 metros de espesor en promedio. Las piedras grandes, que aparentemente son del muro original, son canto rodado, algunas de ellas presentan huellas de haber sido desbastadas, con la aparente finalidad de lograr una cara vista.

A diferencia de la Estructura Arquitectónica N° 02, ésta se encuentra modificada, los espacios entre las piedras grandes fueron rellenos con piedras medianas y en algunas partes los rellenos son grandes bloques de tierra o “champas”. En el lado sur se encuentra una alineación de piedras, aparentemente el muro original se extendía hacia el lado sur del corral, luego fue modificado reduciendo su extensión; pero se aumentó la altura del muro como para albergar animales de corral (ovino y bovino). En la actualidad este sitio viene siendo utilizado por los pobladores locales como corral. No se observó material cultural en superficie.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 03

#### **Estructura Arquitectónica N° 04 (UTM 18L 302665 / 8908816 – WGS 84)**

Se ubica aproximadamente a 1.44 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa, presenta una planta semicuatrandrangular, sus muros fueron elaborados empleando una técnica de construcción simple, aunque actualmente solo se observa la primera hilada, estos se componen de grandes piedras de 0.80 metros de altura por 0.50 metros de ancho y 0.40 metros de espesor, los mismas que están dispuestas dejando grandes espacios que en el pasado fueron completados con piedras pequeñas y medianas. Actualmente estos espacios se encuentran cubiertos por pircados modernos, como consecuencia de los trabajos realizados por los pobladores locales con la finalidad de limpiar la superficie del terreno para el desarrollo de actividades agrícolas. No se observó material cultural en superficie.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 04

### **Estructura Arquitectónica N° 05 (UTM 18L 302473 / 8908693 – WGS 84)**

Se ubica a 1.22 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa y forma parte de un conjunto arquitectónico compuesto por estructuras cuadrangulares y circulares en pésimo estado de conservación. Debido al periodo restringido de esta investigación sólo describiremos dos estructuras arquitectónicas (N° 05 y N° 06). La Estructura Arquitectónica N° 05 se encuentra al norte del conjunto arquitectónico mencionado, sobre un terreno nivelado mediante la extracción de tierra, compuesto por un recinto de planta semicircular adosado a otros muros que conforman otro recinto de planta cuadrangular.

La técnica constructiva es simple; actualmente se conserva solo la primera hilada, la cual está compuesta por piedras grandes de 0.50 metros de altura por 0.40 metros de ancho por 0.30 metros de espesor, con la cara vista desbastada en algunos casos. Entre cada piedra se encuentran espacios que fueron cubiertos con algún tipo de relleno. No se observó material cultural en superficie.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 05

### **Estructura Arquitectónica N° 06 (UTM 18L 302464 / 8908712 – WGS 84)**

Se localiza a 1.34 kilómetros al este de Huánuco Pampa y hacia el lado oeste de la Estructura Arquitectónica N° 05, sobre una superficie aterrazada artificialmente, formando parte del mismo conjunto arquitectónico antes mencionado. Esta estructura está compuesta por un solo recinto de planta semicircular, adosado a una estructura cuadrangular y al lado oeste de la Estructura Arquitectónica N° 05.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 06

El muro que la conforma está compuesto por una sola hilada de piedras grandes de 0.60 metros de altura, por 0.40 metros de ancho y por 0.30 metros de espesor; la mayoría de las mismas son cantos rodados que en algunos casos presentan con la cara vista desbastada. Entre estas piedras se encuentran espacios que fueron cubiertos con algún tipo de relleno.

#### **Estructura Arquitectónica N° 07 (UTM 18L 302783 / 8909211 – WGS 84)**

Se encuentra ubicada en la margen derecha de una quebrada, sobre una terraza de origen aluvial, presentando una planta semicuadrangular. Actualmente solo se conservan los muros norte y este, ambos compuestos por una sola hilada de piedras canteadas, cuyas dimensiones promedio son de 0.60 metros de largo por 0.40 metros de ancho y 0.35 metros de espesor.

La técnica de construcción empleada para los muros es simple, las piedras se encuentran colocadas a poca distancia una de la otra, cuyos espacios estuvieron rellenos con piedras más pequeñas, que por acción de las actividades agrícolas y ganaderas han desaparecido paulatinamente. Algunas piedras están colocadas en posición vertical y otras se encuentran sueltas; algunas de ellas presentan la cara vista desbastada. Aparentemente esta estructura arquitectónica no tuvo muro sur ni oeste, para lo cual los constructores aprovecharon el abismo provocado por un riachuelo que funcionó como límite natural. No se observó material cultural en superficie.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 07

## **BASE COMUNAL DE GUELLAYCANCHA**

### **Estructura Arquitectónica N° 08 (UTM 18L 302843 / 8910010 – WGS 84)**

Se encuentra a 2.29 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa, presenta una planta semicircular cuyas longitudes son de 20.00 metros por 18.00 metros. Se compone de un solo paramento, cuya técnica de construcción es simple, conservándose sólo la primera hilada del muro, sus piedras tienen 0.60 metros de altura por 0.50 metros de ancho y 0.40 metros de espesor como promedio; las cuales fueron extraídas de las afloraciones rocosas de las áreas circundantes.

Algunas de las piedras utilizadas presentan desbastados en la cara vista exterior y otras son cantos rodados que han sido dispuestos de manera vertical, actualmente se observan espacios entre una y otra piedra, los cuales debieron de estar cubiertos con algún material.

Actualmente, es imposible identificar la ubicación del vano de acceso, posiblemente futuras excavaciones nos puedan dar mayores alcances al respecto. No se observó material cultural en superficie.





Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 08

### **Estructura Arquitectónica N° 09 (UTM 18L 302952 / 8910205 – WGS 84)**

Se ubica a 2.5 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa y próxima al centro poblado de Guellaycancha. Esta estructura debió tener una planta circular como la mayoría de las demás estructuras, sin embargo, actualmente se encuentra solo una alineación de tres piedras canteadas y los restos de un posible vano de acceso.



Restos del vano de acceso de la Estructura Arquitectónica N° 09

Las dimensiones de las piedras alcanzan aproximadamente 0.75 metros de altura por 0.50 metros de ancho y 0.40 metros de espesor. Es muy probable que e resto de las piedras hayan sido extraídas por los pobladores locales para ser reutilizadas como cimientos en la construcción de sus viviendas. No se observó material cultural en superficie.

### **Estructura Arquitectónica N° 10 (UTM 18L 302408 / 8909214 – WGS 84)**

Se encuentra a 1.4 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa y a 50 metros de una vía afirmada. Esta estructura presenta una planta semicuatrandrangular compuesta por tres recintos, cuyos muros son simples, es decir, constan de un solo paramento. Debido al mal estado de conservación de los muros solo se notan algunas piedras alineadas, que en promedio miden 0.60 metros de altura por 0.40 metros de ancho y 0.30 metros de espesor. Algunas de estas piedras presentan desbastado en la cara vista interna y externa. No se observó material cultural en superficie.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 10

### **SECTOR TAPTASH**

### **Estructura Arquitectónica N° 11 (UTM 18L 302283 / 8910770 – WGS 84)**

Se ubica a 2.4 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa y en el extremo sur de una concentración de estructuras similares. Presenta una planta semicuatrandrangular con muros simples y esquinas curvas, tiene 18.60 metros de largo por 17.20 metros de ancho, aunque actualmente solo se observa la primera hilada. Los muros sur y este se encuentran mejor definidos al conservar muchas de sus piedras originales, lo cual permite apreciar las esquinas sureste, suroeste y noroeste.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 11

La esquina noreste se encuentra básicamente definida por la acumulación moderna de piedras pequeñas, que posiblemente proceden de los muros norte y este. Los muros están conformados por piedras de diferentes tamaños, las cuales varían de 0.20 metros de altura, por 0.15 metros de ancho y 0.15 metros de espesor hasta 0.80 metros de altura, por 1.00 metros de ancho y 0.60 metros de espesor. Las piedras han sido canteadas y algunas presentan una cara vista desbastada; están dispuestas en una sola hilada, dejando espacios vacíos, los cuales, se presume, fueron rellenos con piedras pequeñas, que con el paso del tiempo y las actividades agrícolas y ganaderas han desaparecido. No se observó material cultural en superficie.

#### **Estructura Arquitectónica N° 12 (UTM 18L 302281 / 8910787 – WGS 84)**

Se encuentra contigua al lado norte de la estructura arquitectónica N° 11, es de planta semicuatrandangular con un ligero hundimiento en la parte central; mide 12.20 metros de largo por 11.80 metros de ancho, la técnica constructiva de los muros es simple y están compuestos por piedras medianas que en promedio miden 0.50 metros de altura por 0.40 de ancho y 0.35 metros de espesor. Los muros se encuentran bastante deteriorados, solo se notan las alineaciones de las piedras, alejadas unas de otras, dichas alineaciones se encuentran casi cubiertas por pequeñas piedras y tierra, a consecuencia de la actividad agrícola. No se observó material cultural en superficie.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 12

#### **Estructura Arquitectónica N° 13 (UTM 18L 302291 / 8910798 – WGS 84)**

Se encuentra en el lado este de la Estructura Arquitectónica N° 12, es de planta semicuatrandangular con esquinas curvas, la parte interna presenta un ligero desnivel inferior con respecto a la parte externa, mide 16.90 metros de largo por 11.90 metros de ancho. Los muros están compuestos por piedras grandes, que en promedio miden 0.60 metros de altura por 0.50 metros de ancho y 0.45 metros de espesor; de los muros norte, oeste y sur se conservan solo las primeras hiladas, pero el muro este fue completamente destruido con la finalidad de ampliar áreas agrícolas.

La técnica empleada para la construcción de los muros es simple, es decir de un solo paramento; las piedras están dispuestas dejando pequeños espacios entre una y otra piedra, se presume que los referidos espacios debieron estar rellenos con piedras

pequeñas, que posiblemente colapsaron con el tiempo, los factores ambientales (intensas lluvias) y actividades humanas, ésta última hipótesis se sustenta en la presencia de gran cantidad de pequeñas piedras junto a los muros como resultado de la limpieza del terreno para el desarrollo de actividades agrícolas. No se observó material cultural en superficie.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 13

#### **Estructura Arquitectónica N° 14 (UTM 18L 302298 / 8910822 – WGS 84)**

Se encuentra en el lado noreste de la Estructura Arquitectónica N° 13, es de planta semicuadrangular y mide 20.00 metros de largo por 18.80 metros de ancho. Los muros están definidos por una alineación de piedras de una sola hilada, las cuales miden en promedio 0.60 metros de altura, 0.50 metros de ancho y 0.45 metros de espesor; dichas piedras están dispuestas de tal manera que dejan pequeños espacios entre una y otra para luego ser completados con piedras pequeñas como relleno entre las piedras grandes.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 14

La técnica de construcción es simple, las piedras principalmente son cantos rodados con cara vista desbastada y algunas piedras metamórficas canteadas; el acceso de la unidad arquitectónica no está definido, pues se confunde con la disposición separada de las piedras que conforman los muros. No se observó material cultural en superficie.

#### **Estructura Arquitectónica N° 15 (UTM 18L 302345 / 8910822 – WGS 84)**

Se encuentra en el lado este de la Estructura Arquitectónica N° 14, es de planta semicuatrandangular con esquinas curvas, mide 24.40 metros de largo por 20.70 metros de ancho, el muro norte se encuentra bien definido, por una alineación de piedras grandes que en promedio miden 0.80 metros de altura, 1.00 metros de ancho y 0.60 metros de espesor.

La técnica de construcción empleada es simple, las piedras están colocadas a menor distancia una de otras a diferencia de las piedras que conforman los muros de las estructuras arquitectónicas anteriores; de los muros este, sur y oeste solo quedan algunas piedras grandes incrustadas sobre promontorios de piedras pequeñas y tierra acumulada, marcando la posible proyección de los muros.

Para construir este corral se ha realizado una pequeña modificación en el terreno, extrayendo tierra para nivelar el suelo, producto de dicha extracción se nota un pequeño desnivel en el lado oeste, el lado interno de la unidad arquitectónica queda en un nivel inferior en comparación al lado externo. Al interior de la estructura se observó gran cantidad de piedras pequeñas que posiblemente formaban parte del relleno entre los pequeños espacios dejados al colocar las piedras grandes. No se observó material cultural en superficie.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 15

#### **Estructura Arquitectónica N° 16 (UTM 18L 302333 / 8910643 – WGS 84)**

Se encuentra en el lado sur de la concentración de estructuras arquitectónicas antes descritas, sin embargo a diferencia de ellas, ésta se encuentra aislada. Tiene una planta semicuatrandangular con esquinas curvas y mide 24.50 metros de largo por 25.00 metros de ancho, es la estructura de mayor tamaño y mejor conservada.

En comparación a las estructuras anteriores, sus cuatro muros se componen de piedras grandes que en promedio miden 0.90 metros de altura, 0.80 metros de ancho y 0.75 metros de espesor; las piedras están colocadas dejando pequeños espacios entre una y otra, en algunas partes aún se conservan las piedras pequeñas que servían de relleno en los espacios. La técnica de construcción empleada es simple y aparentemente el vano de acceso se encontraba ubicado en el muro este. No se observó material cultural en superficie.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 16

## **BASE COMUNAL DE SHIKI**

### **SECTOR PARAGSHA PAMPA**

#### **Estructura Arquitectónica N° 17 (UTM 18L 299466 / 8908971 – WGS 84)**

Se encuentra a 1.27 kilómetros al noroeste de Huánuco Pampa, en una superficie plana de uso agrícola y presenta una planta semicuadrangular con esquinas curvas. Mide 20.60 metros de largo por 16.40 metros de ancho, está conformado por cuatro muros rústicos compuestos por piedras pequeñas que en promedio miden 0.40 metros de altura, 0.60 metros de largo y 0.20 metros de espesor y piedras de gran tamaño cuyas medidas promedio son 1.28 metros de altura, 0.90 metros de ancho y 0.67 metros de espesor.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 17

La mayoría de las piedras de los muros son sedimentarias canteadas que afloran del subsuelo, por otra parte también se conforman de cantos rodados con la cara vista desbastada. La técnica de construcción empleada es simple, las piedras han sido colocadas dejando grandes espacios que fueron rellenos con piedras pequeñas las cuales actualmente se encuentran totalmente colapsadas y dispersas sobre el terreno. El área en general presenta huellas de uso agrícola reciente con la finalidad de cultivar tubérculos. No se observó material cultural en superficie.

#### **Estructura Arquitectónica N° 18 (UTM 18L 299605 / 8909019 – WGS 84)**

Se encuentra ubicada en el lado noreste de la Estructura Arquitectónica N° 18 y al norte del área cercada de la Zona Arqueológica Monumental de Huánuco Pampa, presenta una planta semicircular y mide 17.40 metros por 16.20 metros.

El muro que conforma esta unidad se encuentra en un estado de deterioro bastante avanzado, solo se conservan las piedras ubicadas en el lado este de la unidad y algunas dispersas formando una alineación semicircular. Las piedras que conforman el muro tienen un tamaño promedio de 0.50 metros de altura, 0.45 metros de ancho y 0.38 metros de espesor, la mayoría de las piedras son sedimentarias canteadas, las cuales han sido dispuestas dejando espacios entre una y otra, por otro lado, no se ha identificado evidencias de relleno o mortero, quizá debido a que los agricultores actuales han afectado el muro paulatinamente, prueba de ello es una vivienda moderna ubicada en el lado este de esta estructura la cual cuenta con un corral construido con las mismas piedras que conformaban la estructura descrita. No se observó material cultural en superficie.



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 18

**Estructura Arquitectónica N° 19 (UTM 18L 299582 / 8909052 – WGS 84)**

Se encuentra a aproximadamente a 40.00 metros al noroeste de la Estructura Arquitectónica N° 20, es de planta semicuadrangular y mide 17.80 metros de largo por 16.40 metros de ancho, está conformado por cuatro muros compuestos por alineaciones de piedras de una sola hilada con espacios pequeños entre cada piedra, las cuales originalmente debieron contener piedras pequeñas o material perecedero (como la champa).



Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 19




La técnica de construcción empleada para los muros es simple, se han identificado piedras areniscas y cantos rodados que en promedio miden 0.40 metros de altura, 0.30 metros de ancho y 0.30 metros de espesor, algunas de ellas con cara vista desbastada;

Esta estructura está asociada a un conjunto de recintos cuadrangulares y circulares ubicados al norte; en dicho conjunto se han identificado otras estructuras de planta circular aunque de menores dimensiones e incluso un pozo pequeño con posible función funeraria.

### 3. Consideraciones finales

- a. El reconocimiento arqueológico realizado en los alrededores de la ciudadela inca de Huánuco Pampa ha permitido identificar diecinueve estructuras arquitectónicas, sin embargo, no son los únicos monumentos arqueológicos prehispánicos existentes en la altiplanicie, toda vez, que en reconocimientos anteriores se han identificado montículos arqueológicos, pinturas rupestres en Huaca Machay, un posible geoglifo denominado Jardín Jardín y centros de almacenamiento o *qollqas* (Ordóñez 2013a), todos ubicados en áreas cercanas a Huánuco Pampa.
- b. Las estructuras arquitectónicas identificadas presentan plantas semicirculares y cuadrangulares, las mismas que han sido construidas con piedras de distintos tamaños que llegan a alcanzar 1.28 metros de largo, 0.90 metros de ancho y 0.67 metros de espesor, y que fueron extraídas de las afloraciones rocosas de los alrededores y del subsuelo como se ha podido contrastar en las capas estratigráficas más profundas descubiertas durante las excavaciones realizadas en Huánuco Pampa el año 2013. Como se ha podido observar, las piedras más grandes fueron colocadas cada cierta distancia y los espacios dejados fueron cubiertos con piedras pequeñas o quizá con algún material perecedero como bloques de tierra o “champa”.
- c. Estas estructuras están ubicadas entre 1.19 kilómetros y 2.56 kilómetros de distancia con relación a la Zona Arqueológica Monumental de Huánuco Pampa, lo cual demuestra su cercanía con el centro administrativo inca. Sin embargo, hasta el momento, no ha sido posible verificar su contemporaneidad con el mismo, lo cual no impide proponer, a modo de hipótesis, que estas construcciones fueron utilizadas como corrales antes de la llegada de los Incas, continuando su uso durante la construcción y funcionamiento del centro administrativo inca de Huánuco Pampa. Es importante mencionar que la zona de estudio fue en el pasado el hábitat de numerosos camélidos por la abundancia de pasto y agua, lo cual ha quedado demostrado con las investigaciones realizadas por Augusto Cardich en la cueva de Lauricocha, al sur de la ciudadela inca de Huánuco Pampa y relativamente cercana a esta última. Por otro lado, se han registrado restos de camélidos al interior de varias edificaciones excavadas en Huánuco Pampa (Morris, Craig y Alan Covey 2003) y no hay que olvidar que en este lugar funcionó un Acllahuasi cuyas actividades principales fueron la preparación de chicha y la textilera. Finalmente, en un documento del siglo XVI, escrito por Miguel de Estete, que narra, entre otros hechos, la llegada de Hernando Pizarro a *Guanaco* (Huánuco Pampa), se menciona la abundancia de camélidos en la zona, como sigue a continuación: *“Sábado veynte e ocho del mes de março por la mañana partió el dicho capitán deste pueblo e fué a dormir a otro que se dice Guanaco,.... Es grand pueblo este de Guanaco, y está en un valle cercado de sierras no muy ásperas:.... En aqueste pueblo hicieron al capitán buen rescebimiento e dieron todo lo que fue menester para el servicio de los españoles: e dos días que allí descansaron le hicieron muchas fiestas. Llámase el señor principal de aquel pueblo Pumahanchis: es pueblo de muchos ganados, e tiene otros muchos pueblos a él sujetos.”* (Miguel de Estete 1917: 98-99 [1533]). [El subrayado es nuestro]. Consideramos que futuras investigaciones a través de excavaciones arqueológicas permitirán contrastar lo plasmado en este artículo.

# PLANO DE UBICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS REGISTRADAS



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS REGISTRADAS

Estructura Arquitectónica N°	Coordenadas UTM (WGS 84)	Forma de la planta	Dimensiones aproximadas (m)	Distancia desde Huánuco Pampa (km)	Tamaño promedio de las piedras de los muros (m)	Materia arqueológico asociado
1	302277 / 8909185	semicuadrangular	20.00 x 39.70	1.3	0.70 x 0.40 x 0.30	No
2	302618 / 8909052	semicircular	24.60 x 22.10	1.5	0.70 x 0.50 x 0.40	No
3	302553 / 8908915	semicircular	-	1.38	0.80 x 0.60 x 0.40	No
4	302665 / 8908816	semicuadrangular	21.50 - 19.00	1.44	0.80 x 0.50 x 0.40	No
5	302473 / 8908693	semicircular	15.00 - 17.50	1.22	0.50 x 0.40 x 0.30	No
6	302464 / 8908712	semicircular	21.00 - 19.00	1.34	0.60 x 0.40 x 0.30	No
7	302783 / 8909211	semicuadrangular	-	1.88	0.60 x 0.40 x 0.35	No
8	302843 / 8910010	semicircular	20.00 x 18.00	2.29	0.60 x 0.50 x 0.40	No
9	302952 / 8910205	¿semicircular?	-	2.5	0.75 x 0.50 x 0.40	No
10	302408 / 8909214	semicuadrangular	-	1.4	0.60 x 0.40 x 0.30	No
11	302283 / 8910770	semicuadrangular	18.60 x 17.20	2.4	0.20 x 0.15 x 0.15 / 0.80 x 1.00 x 0.60	No
12	302281 / 8910787	semicuadrangular	12.20 x 11.80	2.49	0.50 x 0.40 x 0.35	No
13	302291 / 8910798	semicuadrangular	16.90 x 11.90	2.45	0.60 x 0.50 x 0.45	No
14	302298 / 8910822	semicuadrangular	20.00 x 18.80	2.56	0.60 x 0.50 x 0.45	No
15	302345 / 8910822	semicuadrangular	24.40 x 20.70	2.6	0.80 x 1.00 x 0.60	No
16	302333 / 8910643	semicuadrangular	24.50 x 25.00	2.41	0.90 x 0.80 x 0.75	No
17	299466 / 8908971	semicuadrangular	20.60 x 16.40	1.27	1.28 x 0.90 x 0.67	No
18	299605 / 8909019	semicircular	17.40 x 16.20	1.19	0.50 x 0.45 x 0.38	No
19	299582 / 8909052	semicuadrangular	17.80 x 16.40	1.28	0.40 x 0.30 x 0.30	No

#### 4. Bibliografía

Estete, Miguel  
1917 [1533]

La Relación del Viaje que hizo el Señor Capitán Hernando Pizarro por mandado del Señor Gobernador, su hermano, desde el Pueblo de Caxamalca a Pachacama y de allí a Jauja". En: Urteaga, Horacio, ed. Las Relaciones de la Conquista del Perú, por Francisco de Jerez y Pedro Sancho, Imprenta y Librería Sanmartí.

Morris, Craig  
2013

Reconstruyendo patrones de producción no agrícola en la economía inc: la arqueología y los documentos en el análisis institucional. En: El Palacio, la plaza y la fiesta. Colección Estudios Andinos. Institute of Andean Research, New York. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.

Morris, Craig y Alan Covey  
2003

La Plaza Central de Huánuco Pampa: Espacio y Transformación. Boletín de Arqueología. PUCP N° 7, pp. 133-149.

Ordóñez, Carlo  
2013a

Nuevos Centros de Almacenamiento Inca en Huánuco Pampa. Accesible en Internet: <http://www.ghapagnan.gob.pe/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/179094598-Nuevos-Centros-de-Almacenamiento-Inca-en-Huanuco-Pampa.pdf> [Consultada el 22-01-2014, 01: 35 hrs].

2013b

El Culto a las Yllas en Huánuco Pampa: Entre la Luna y el Puquial. En: Arqueología y Sociedad N° 26, pp. 385-394. Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.